

Metallurgische Produkte

Tel: +41 (0) 44 723 70 70 Fax: +41 (0) 44 723 70 71 Mail: info@interfer.ch

WERKZEUGSTÄHLE NACH EN ISO 4957 / DIN 17350

W.Nr. 1.1730 roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv

geschmiedet/überdreht

blank: gezogen
roh: warmgewalzt
W.Nr. 1.2083 roh: warmgewalzt
W.Nr. 1.2210 (115CrV3) blank: gezogen
W.Nr. 1.2241 (51CrV4) blank: gezogen

W.Nr. 1.2241 (51CrV4)
 W.Nr. 1.2242 (59CrV4)
 W.Nr. 1.2311 (40CrMnMo7)
 W.Nr. 1.2312 (40CrMnMoS 8 6)

➤ W.Nr. 1.2343 roh: warmgewalzt, walzgeschält

blank: gezogen

W.Nr. 1.2344 roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv

geschmiedet/überdreht

W.Nr. 1.2363
 W.Nr. 1.2379
 W.Nr. 1.2436
 W.Nr. 1.2436
 roh: warmgewalzt, walzgeschält roh: warmgewalzt, walzgeschält

WERKZEUGSTÄHLE NACH EN ISO 4957 / DIN 17350 (Fortsetzung)

W.Nr. 1.2510 (100MnCrW4) roh: warmgewalzt, walzgeschält

blank: gezogen

W.Nr. 1.2550 (60WCrV7) roh: warmgewalzt, walzgeschält

blank: gezogen

➤ W.Nr. 1.2714 (56NiCrMoV7) roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv

geschmiedet/überdreht

> W.Nr. 1.2842 (90MnCrV8) roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv

geschmiedet/überdreht

SCHNELLSTÄHLE NACH EN ISO 4957 / DIN 17350

W.Nr. 1.3243 warmgewalzt, walzgeschält

blank: gezogen

W.Nr. 1.3343 warmgewalzt, walzgeschält

blank: gezogen